

Na osnovu člana 61 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15), i člana 2. Pravilnmika o obaveznim elemntima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni glasnik RS broj 86/15), Komisija za javnu nabavku Turističke organizacije Novi Pazar sačinjava

**KONKURSNU DOKUMENTACIJU**  
**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17

Novi Pazar  
april, 2017.godine

## SADRŽAJ

- 1 OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- 3 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI
4. VRSTA, OPIS I KOLIČINA RADOVA KOJI SU PREDMET NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE , ROK IZVRŠENJA I MESTO IZVRŠENJA RADOVA.
5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE POKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
6. UPUTSTVO PONUĐAČA O SAČINJAVANJU PONUDE
7. OBRAZAC PONUDE
8. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE
9. MODEL UGOVORA
10. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
11. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
12. OBRASCI UZ PONUDU

## **1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABCI**

NARUČILAC: Turistička organizacija Novi Pazar, Ul. 28. Novembar br. 27, 36300 Novi Pazar.

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

Predmet javne nabavke: radovi

Postupak se sprovodi radi zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci

Kontakt osoba: Radivoje Jelesić, tel. 020/313-644; lok.148; e-mail [javnenabavke@novipazar.org.rs](mailto:javnenabavke@novipazar.org.rs)

## **2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE**

Opis predmeta javne nabavke i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17,redni broj 132/17, Opšti rečnik nabavke: 45212312-Radovi na izgradnji gledališta

## **3. VRSTA, OPIS I KOLIČINA RADOVA KOJI SU PREDMET NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE , ROK IZVRŠENJA I MESTO IZVRŠENJA RADOVA.**

Vrsta, opis i količina radova dati su u predmeru radova koji je sastavni deo ponude.

Kontrola izvršenja radova će se sprovoditi preko Nadzornog organa.

## **4. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI**

Predmer i predračun radova

## **5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi:

Ponudač u postupku javne nabavke mora dokazati:

1. Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno, upisan u odgovarajući registar
2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3. Da je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Dodatni uslovi:

Ponudač u postupku javne nabavke mora ipunjavati sledeće dodatne uslove

1. Finansijski i poslovni kapacitet:

1.1 Da je za 2014., 2015. i 2016. godinu ostvario ukupan prihod u iznosu od najmanje 50.000.000,00 dinara.

1.2. Da je ponudač tokom 2014., 2015. i 2016. godine izvodio iste ili slične građevinske radove na objektima ili za potrebe objekata nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja ( najmanje jedna referenca)

2. Tehnički kapacitet:

2.1 Da ponudač poseduje najmanje: jednu dizalicu za montiranje čelične konstrukcije nosivosti najmanje 30tona; 1 kamion kiper, nosivosti preko 10 tona, 1 kombinirku.

3. Kadrovski kapacitet:

3.1 Da ponudač ima najmanje 5 zaposlenih radnika.

Uslovi koje mora da ispuni i podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona o javnim nabavkama

1. Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno, upisan u odgovarajući registar
2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Uslovi koje mora da ispuni svaki ponuđač iz grupe ponuđača

1. Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno, upisan u odgovarajući registar
2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

### **UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA**

**Napomena: U prilogu su predstavljeni pojedinačni dokazi iz člana 77. Zakona, koje će ponuđači biti u obavezi da dostave:**

1) **Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (ponuđači mogu optirati između navedenih dokaza - alternativno);

2) **Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica:** 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog

lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

**Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;**

4) **Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospelu poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

**Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;**

5) **Uslov iz člana 75. stav 2. Zakona – Dokaz:** Potpisana i pečatom overena Izjava o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti na dan podnošenja ponude.

**Dodatni uslovi (dokazi) iz člana 76. Zakona:**

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1. Izveštaja o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) Agencije za privredne registre ili obrazci Bilans uspeha za 2014,2015 i 2016.g.
2. Referenc listu, Potvrde naručilaca sa kopijama ugovora i kopijama okončanih ili poslednjih privremenih situacija za izvedene iste ili slične građevinske radove.
3. Popisnu listu osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31.12.2016. ili kopije kartica ili ugovora o zakupu.za tražena osnovna sredstva ponuđač je u obavezi da dostavi I kopije saobraćajnih dozvola.
- 4.Fotokopije radnih knjižica ili ugovora o radu za zaposlene.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

**Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.**

**U skladu sa članom 78. stav 5. ZJN, lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost uslova u tačkama od 1) do 3).**

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Obavezne uslove svaki ponuđač, podizvođači i članovi grupe ponuđača moraju ispunjavati zasebno, a dodatne uslove ponuđač, podizvođači i članovi grupe ponuđača ispunjavaju zajednički.

## 6. UPUTSTVO PONUĐAČA O SAČINJAVANJU PONUDE

### 6.1. Jezik ponude

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu **mora biti na srpskom jeziku.**

### 6.2.1 Posebni zahtevi

Ponuda treba da sadrži sve PRILOGE i OBRASCE definisane konkursnom dokumentacijom. Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica.

Poželjno je da ponuda bude uvezana trakom u celinu koja je osigurana pečatom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi.

Ponudu ponuđač podnosi u zatvorenoj koverti - omotu overenu pečatom sa naznakom “ Ne otvaraj - Radovi na izgradnji letnje scene na zapadnom bastionu Novopazarske tvrđave u Novom Pazaru, redni broj 400/17.

Na poleđini koverta je dužan da naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Ponuđač mora ponudu i sve obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije popuniti čitko - štampanim slovima. Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovlašćenog lica i overeni pečatom, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom. Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. **Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice grupe ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora, dok su ostali članovi grupe ponuđača dužni da svaku stranu modela ugovora parafiraju i overe pečatom, čime potvrđuju da prihvataju sve elemente ugovora.**

Ponuda mora da sadrži sve dokaze definisane konkursnom dokumentacijom. Dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova mogu biti u neoverenim fotokopijama. Izabrani ponuđač će u roku koji odredi Naručilac, a ne kraći od 5 dana od dana prijema pismenog poziva Naručioaca, dostaviti na uvid original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko se tom prilikom ustanovi da kopija traženog dokumenta ne odgovara u potpunosti originalu tog dokumenta, ponuda će se odbiti, kao neprihvatljiva.

Ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva i u sledećim slučajevima:

- ukoliko ponudu i ostale obrasce definisane konkursnom dokumentacijom ne podnese na originalnim obrascima



- ne sadrži sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom,
- ponuđač istovremeno učestvuje u više od jedne ponude (samostalno i kao podizvođač; samostalno i kao član grupe ponuđača; kao podizvođač i član grupe ponuđača).

#### 6.2.2. Rok za dostavljanje i otvaranje ponuda

Ponude se mogu dostavljati poštom ili lično na adresu: Turistička organizacija Novog Pazara, ulica 28.novembra br. 27, 36300 Novi Pazar, svakog radnog dana od **8,00** do **15,00** časova u zatvorenoj kovrti sa naznakom: “ Ne otvaraj -Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17-, redni broj 132/17.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29.05.2017. godine i to do 12,00 časova.

Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok za podnošenje ponuda ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Primljene ponude posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

#### 6.2.3. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 29.05.2017. godine sa početkom u 12,15 časova u prostorijama Turisticke organizacije Novog Pazara, ulica 28.novembra br.27,uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda dužan je da podnese Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overene pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

#### 6.3. Ponuda sa varijantama

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

#### 6.4. Način izmene, dopune i opoziva ponude

Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pismenim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Svako obaveštenje o izmenama ili povlačenju mora biti pripremljeno, označeno i dostavljeno u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na kovrti "**Izmena ponude**" ili "**Povlačenje ponude**" za javnu nabavku -Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17

Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka krajnjeg roka za podnošenje.

6.5 Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda

6.6 Ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača mora da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, koji ne može biti veći od 40%, i da navede deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Naručilac može na zahtev podizvođača preneti dospelu potraživanja direktno podizvođaču za deo nabavke koji se izvršava preko podizvođača, s tim što je naručilac dužan da omogućiti ponuđaču da prigovori ako potraživanje nije dospelo.

6.7. Sporazum grupe ponuđača

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1. Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem
2. Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor
3. Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja
4. Ponuđaču koji će izdati račun
5. Računu na koji će biti izvršeno plaćanje
6. Obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora

6.8. Način i uslovi plaćanja i garantni rok

Rok za plaćanje: do 15 dana od dana ispostavljanja situacija. Ponuda sa drugačijim rokom biće odbijena kao neprihvatljiva. Garantni rok min.dve godine.

6.9. Valuta i način na koji mora biti navedena izražena cena u ponudi

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Ukupna vrednost mora biti iskazana bez PDV-a i sa PDV-om. Cenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, pri čemu tekstualno izražena cena ima prednost u slučaju nesaglasnosti.

#### 6.10 Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

##### Ponuđač je dužan da dostavi:

1. Uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioaca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10% od ponuđene vrednosti, bez PDV-a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime ozbiljnosti ponude, kao i karton deponovanih potpisa. Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Menica za ozbiljnost ponude mora da važi najmanje još 60 (šestdeset) dana od dana otvaranja ponuda. Ovlašćenje za popunjavanje menice mora biti potpisano i overeno, saglasno Zakonu o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/2004 i 62/2006, 111/2009-dr.zakon i 31/2011).

Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko:

- ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
- ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
- ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem, na njihov zahtev.

Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu za ozbiljnost ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

##### Izabrani ponuđač je dužan da :

prilikom potpisivanja ugovora, na ime sredstva finansijskog obezbeđenja ugovora, dostavi uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioaca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10% od ugovorene vrednosti, bez PDV-a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime dobrog izvršenja posla, kao i karton deponovanih potpisa. Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u

meničnom ovlašćenju – pismu. Menica za dobro izvršenje posla mora da važi najmanje još 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih ugovorenih obaveza. Ovlašćenje za popunjavanje menice mora biti potpisano i overeno, saglasno Zakonu o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/2004 i 62/2006, 111/2009-dr.zakon i 31/2011).

#### 6.11. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Ponuđač može pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, da zatraži dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana od isteka roka za podnošenje ponude.

#### 6.12. Zahtevanje dodatnih pojašnjenja od ponuđača

U cilju pregleda, vrednovanja i upoređivanja ponuda Naručilac može od ponuđača, u pismenoj formi, tražiti dodatna objašnjenja određenih elemenata ponude. Ponuđač je obavezan da u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva za objašnjenja ponude, dostavi odgovor, a u suprotnom će se njegova ponuda odbiti, kao **neprihvatljiva**.

#### 6.13. Kriterijum za dodelu ugovora

#### 6.13. Kriterijum za dodelu ugovora

Kriterijum za dodelu ugovora je " ekonomski najpovoljnija ponuda" koja obuhvata sledeće elemente:

- Cena 90 pondera
- Rok izvođenja radova 10 pondera

Broj pondera za određene kriterijume će se izračunavati na sledeći način:

1. Broj pondera za ponuđenu cenu po formuli:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{pon}} \times 90$$

- C = broj ostvarenih bodova na osnovu ponuđene cene
- C pon = cena ponuđača
- C min = minimalna ponuđena cena

2. Broj pondera po osnovu roka izvođenja

$$R = \frac{R_{pon}}{R_{max}} \times 10$$

- R = broj ostvarenih bodova na osnovu roka izvođenja radova
- R pon = rok izvođenja radova ponuđača
- R max = maksimalno ponuđeni rok izvođača

6.13. Elementi kriterijuma za dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera

U slučaju postojanja dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera prednost će imati ona ponuda sa najnižom cenom. U slučaju postojanja dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera i najnižom cenom prednost će imati ponuda ponuđača sa najviše ostvarenim ukupan prihodom u poslednje tri godine ( 2013, 2014 i 2015).

6.14. Zaštita prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu neposredno ili poštom, preporučeno sa povratnicom, a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, uz uplatu propisane takse.

Taksa se uplaćuje: Tekući račun 840-30678845-06, model 97, poziv na broj 50-016. Primalac budžet Republike Srbije. Iznos 120.000,00 dinara.

Kopiju zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac će obavestiti sve učesnike u postupku javne nabavke, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

#### 6.15 Odustajanje od javne nabavke

Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora shodno članu 107. Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba Naručioca za predmetnom nabavkom, zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

#### 6.16 rok za zaključenje ugovora

Rok u kome će Naručilac doneti Odluku o dodeli ugovora je 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama.

U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

#### 6.17 negativne reference-relevantni dokaz po ranije zaključenim ugovorima

Naručilac može odbiti ponudu shodno čl.82 Zakona ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke :

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl.23 i 25. ovog Zakona
- 2) učinio povredu konkurencije
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen
- 4 )odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.

Dokaz može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
- 3) isprava o naplaćenju ugovorne kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz – pravosnažnu sudska presudu ili konačnu odluku drugog nadležnog organa , koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

## **7. OBRAZAC PONUDE**

Obrazac ponude se priprema tako da popunjen od strane ponuđača sadrži:

1. Opšte podatke o ponuđaču, odnosno svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, kao i podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, matični broj, poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt i dr)
2. Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne može biti kraći od 30 dana
3. Predmet, cenu i ostale podatke koji su relevantni za zaključenje Ugovora
4. Podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču kao i delu predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

## **8. MODEL UGOVORA**

Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice grupe ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora, dok su ostali članovi grupe ponuđača dužni da svaku stranu modela ugovora parafiraju i overe pečatom, čime potvrđuju da prihvataju sve elemente ugovora.

## **9. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE**

U obrascu strukture cene navode se osnovni elementi ponuđene cene:

Cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elemnti ponuđene cene sadržani u obrascu ponude

## **10. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja.

## **11. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI**

Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.



Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona i dodanih uslova

Obrazac 1

| REDNI BROJ   | NAZIV DOKUMENTA  | Dokument dostavljen (da/ne) |  |
|--------------|--|-----------------------------|--|
| PRILOG BR.1  | Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (za pravna lica i preduzetnike)   |                             |  |
| PRILOG BR.2  | Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležnog suda ( Osnovnog, Višeg i Posebnog odeljenja Specijalnog suda) i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova  |                             |  |
| PRILOG BR.3  | a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede   |                             |  |
|              | b) Potvrda jedinice lokalne poreske administracije   |                             |  |
|              | v) Potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.   |                             |  |
| PRILOG BR.4  | Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) za 2014., 2015. i 2016. g. ili Bilansi uspeha za ove godine.   |                             |  |
| PRILOG BR.5  | Referenc lista, Potvrde naručilaca, kopije Ugovora, i kopije Okončanih ili kopije poslednje overenih Privremenih situacija za izvedene radove, Popisne liste osnovnih sredstava ili kopije kartica ili ugovori o zakupu za tražena osnovna sredstva. Fotokopije radnih knjižica ili ugovori o radu za zaposlene. |                             |  |
| PRILOG BR. 6 | blanko menicu <u>za ozbiljnost ponude u visini 10 % od iznosa ponude bez PDV-a</u> i sa rokom važenja najmanje još 60 ( šestdeset) dana od dana otvaranja ponuda   |                             |  |
| PRILOG BR. 7 | blanko menicu za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti Ugovora bez PDV-a i sa rokom važenja najmanje još 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih ugovorenih obaveza   |                             |  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
|             |  |  |  |
| OBRAZAC 1.  | Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona, i dodanih uslova.  |  |  |
| OBRAZAC 2.  | Podaci o ponuđaču  |  |  |
| OBRAZAC 3.  | Izjava ponuđača da izvršenje nabavke neće delimično poveriti podizvođaču               |  |  |
| OBRAZAC 4.  | Izjava ponuđača da će izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču                 |  |  |
| OBRAZAC 5.  | Podaci o podizvođaču   |  |  |
| OBRAZAC 6.  | Izjava o podnošenju zajedničke ponude  |  |  |
| OBRAZAC 7.  | Podaci o ponuđaču iz zajedničke ponude   |  |  |
| OBRAZAC 8.  | Izjava o nezavisnoj ponudi   |  |  |
| OBRAZAC 9.  | Ovlašćenje za potpisivanje ponude sa priložima   |  |  |
| OBRAZAC 10. | Ponuda sa referentnim listama, potvrđama naručilaca i specifikacijama izvedenih radova |  |  |
| OBRAZAC 11. | Opis i predmer radova  |  |  |
| OBRAZAC 12. | Obrazac strukture cene   |  |  |
| OBRAZAC 13. | Model ugovora  |  |  |
| OBRAZAC 14. | Obrazac troškova pripreme ponude   |  |  |
| OBRAZAC 15. | Izjava iz člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama                                  |  |  |

Obrazac 2

**PODACI O PONUDAČU**

Naziv ponuđača: Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

Obrazac 3.

**IZJAVA**  
**PONUĐAČA DA IZVRŠENJE NABAVKE NEĆE DELIMIČNO POVERITI PODIZVOĐAČU**

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na Portalu javnih nabavki, dana 28.04.2017.godine za nabavku - Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17, izjavljujemo da izvršenje nabavke nećemo delimično poveriti podizvođaču.

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

Obrazac 4.

## IZJAVA PONUDAČA DA ĆE IZVRŠENJE NABAVKE DELIMIČNO

### POVERITI PODIZVOĐAČU

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na Portalu javnih nabavki, dana 28.04.2017.godine za nabavku - Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17, izjavljujemo da ćemo izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču i u nastavku navodimo njihovo učešće po vrednosti:

• u ponudi podizvođač \_\_\_\_\_ u ukupnoj  
vrednosti ponude učestvuje u delu \_\_\_\_\_ u  
iznosu od \_\_\_\_\_ dinara što iznosi \_\_\_\_\_ % vrednosti  
ponude,

• u ponudi podizvođač \_\_\_\_\_ u ukupnoj  
vrednosti ponude učestvuje u delu \_\_\_\_\_ u  
iznosu od \_\_\_\_\_ dinara što iznosi \_\_\_\_\_ % vrednosti  
ponude,

• u ponudi podizvođač \_\_\_\_\_ u ukupnoj  
vrednosti ponude učestvuje u delu \_\_\_\_\_ u  
iznosu od \_\_\_\_\_ dinara što iznosi \_\_\_\_\_ % vrednosti ponude,

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

Obrazac 5.

**PODACI O PODIZVOĐAČU**

Naziv podizvođača: Adresa podizvođača: Matični broj podizvođača:

Poreski identifikacioni broj podizvođača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa podizvođača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

*Napomena: obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka*

## **Obrazac 6**

### **IZJAVA O PODNOŠENJU ZAJEDNIČKE PONUDE**

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u otvorenom postupku objavljenim na Portalu javnih nabavki, dana 28.04.2017.godine, za nabavku-Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17, izjavljujemo da zajedno podnosimo ponudu.

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

Obrazac 7. **PODACI O PONUĐAČU IZ ZAJEDNIČKE PONUDE**

Naziv ponuđača: Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora) Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

**esto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

\_\_\_\_\_

*Napomena: obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka*



Obrazac 8.

## IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda za izvođenje radova -Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17, dajem sledeću :

### IZJAVU

Ponudač: \_\_\_\_\_  
iz \_\_\_\_\_ adresa \_\_\_\_\_, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću **potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno**, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima, u postupku javne nabavke ,naručioca TO Novi Pazar, po pozivu za podnošenje ponuda u otvorenom postupku - Radovi na izgradnji letnje scene, redni broj 132/17; objavljenom na Portalu za javne nabavke i na internet stranici, takođe neopozivo izjavljuje:

- da u potpunosti prihvata uslove naručioca iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije i da je u skladu sa tim pripremio ponudu,
- da je upoznat sa svim uslovima odnosno zahtevima tehničke dokumentacije
- da prihvata uslove iz ugovora (model i uslovi),
- da je pri pripremi ponude poštovao tehničke i druge uslove naručioca,
- da prema zaposlenima ispunjava uredno obaveze, odnosno zahteve iz kolektivnog ugovora ili drugog odgovarajućeg akta kao i da redovno i blagovremeno ispunjava obaveze prema podizvođačima.

\_\_\_\_\_ godine.  
**Datum**

\_\_\_\_\_  
**Ponudač**

**M.P.**

Obrazac 9.

Ovlašćenje za potpisivanje ponude

Ovlašćuje se \_\_\_\_\_ da u ime i za račun Ponuđača potpiše ponudu za javnu nabavku - Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17.

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis ovlašćenog lica**

**Datum:**

*NAPOMENA: Uz ovlašćenje priložiti fotokopiju kartona "overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje" (OP - obrazac) iz uložka nadležnog suda - obrazac 4. ili odgovarajućeg dokumenta organa uprave za privatne preduzetnik*

PONUĐA

1) Ponuda br.      od      godine, za javnu nabavku -Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17, redni broj 132/17.

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke: Osoba za kontakt:

**2) Ponudu dajem:**

*zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili v)*

**a) samostalno**

**b) sa podizvođačem:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

*[navesti naziv i sedište svih podizvođača]*

**v) kao zajedničku ponudu:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

*[navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi]*

**3) Cena:**

| BROJ | KRATAK OPIS  | Iznos (bez PDV-a) | Iznos (sa PDV-a) |
|------|--|-------------------|------------------|
| 1.   | Revitalizacija Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17 |                   |                  |

**4) Procenat** vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi \_\_\_\_\_ %  
a odnosi se na deo predmeta nabavke: \_\_\_\_\_

**5) Način plaćanja**

U roku do 15 dana od dana ispostavljanja situacije

**6) Rok izvođenja radova iznosi \_\_\_\_\_ radnih dana ( max. rok 45 radnih dana)**

**7) Rok važenja ponude iznosi \_\_\_\_\_ dana od dana otvaranja ponuda.**  
(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

## REFERENTNA LISTA-Vrednost izvedenih radova

Navesti radove koji su istovetni ili slični sa predmetom javne nabavke sa iznosima iskazanim u dinarima , koji su izvedeni u prethodnih 3(tri) godine.

| Red.br. | Naručilac | Lice za kontakt<br>i telefon | Vrednost radova<br>u dinarima |
|---------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.      |           |                              |                               |
| 2.      |           |                              |                               |
| 3.      |           |                              |                               |
| 4.      |           |                              |                               |
| 5.      |           |                              |                               |
| 6.      |           |                              |                               |
| 7.      |           |                              |                               |
| 8.      |           |                              |                               |
| 9.      |           |                              |                               |
| 10.     |           |                              |                               |

U slučaju više referenci obrazac treba fotokopirati.

Svaka referentna nabavka mora biti dokumentovana potvrdom potpisanom od strane naručioca usluga, na obrascu potvrde koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije, sa kopijama ugovora i kopijama konačnih ili privremenih situacija.

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

M.P.

PONUĐAČ

\_\_\_\_\_

Naziv Investitora

\_\_\_\_\_

Adresa

---

Pun naziv Ponuđača

---

sedište Ponuđača

U skladu sa čl.77.stav2.tačka. 2(1) .Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15) izdaje se

## P O T V R D A

Da je \_\_\_\_\_(Naziv i sedište ponuđača), realizovao ugovore zaključene sa  
\_\_\_\_\_ (Naziv i sedište investitora) u prethodnih pet godina (2014, 2015 I 2016) za izvođenje  
građevinsko zanatskih radova

| Red.br. | Objekat-predmet ugovora | Broj i datum ugovora | Broj i datum Okončane ili poslednje privremene situacije | Iznos izvedenih radova bez PDV-a |
|---------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| 1.      |                         |                      |  |                                  |
| 2.      |                         |                      |  |                                  |
| 3.      |                         |                      |  |                                  |
| 4.      |                         |                      |  |                                  |
| 5.      |                         |                      |  |                                  |
| 6.      |                         |                      |  |                                  |
| 7.      |                         |                      |  |                                  |
| 8.      |                         |                      |  |                                  |

Kontakt osoba investitora \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_

Potvrda se izdaje na zahtev Ponuđača: \_\_\_\_\_

radi učestvovanja u postupku javne nabavke.

U slučaju više referentnih naručilaca potvrdu iskopirati.

Ovlašćeno lice investitora

\_\_\_\_\_  
( Puno ime i prezime i funkcija)

M.P. ( Investitora)

\_\_\_\_\_  
potpis



## REKAPITULACIJA

Ukupna vrednost svih izvedenih radova ( koji su istovetni ili slični sa predmetom javne nabavke) iz ove konkursne dokumentacije je:

Za 2014.godinu.....:-----dinara bez PDV-a

Za 2015.godinu.....:-----dinara bez PDV-a

Za 2016.godinu.....:-----dinara bez PDV-a

---

**UKUPNO :** \_\_\_\_\_dinara

**Potpis i pečat  
ovlašćenog lica**

---

Obrazac br. 11

**PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA  
ZA GRADNJU LETNJE SCENE  
NA ZAPADNOM BASTIONU NOVOAZARSKE TVRĐAVE**

**Investitor: Turistička organizacija Novi Pazar**

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA                    |                        |                               |                      |  |                               |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| <i>izgradnje letnje pozornice, Novi Pazar</i> |                        |                               |                      |  |                               |
| <b>B<br/>r.<br/>P<br/>O<br/>S</b>             | <b>Opis pozicije</b>   | <b>Jedini<br/>ca<br/>mere</b> | <b>Količi<br/>na</b> | <b>Jedini<br/>čna<br/>cena<br/>[RSD]</b> | <b>Cena<br/>POS<br/>[RSD]</b> |
| I   | <i>ZEMLJANI RADOVI</i> |                               |                      |  |                               |

|   |   |                |        |  |  |
|---|---|----------------|--------|--|--|
| 1 | Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 20 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> terena.   | m <sup>2</sup> | 350.00 |  |  |
| 2 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje samce. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju Obračun po m <sup>3</sup> zemlje, mereno uraslo.  | m <sup>3</sup> | 11.45  |  |  |
| 3 | Nabavka i razastiranje šljunka d= 10cm ispod temelja i samaca i temeljnih traka. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini+1 cm Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog šljunka.   | m <sup>3</sup> | 3.80   |  |  |
| 4 | Nabavka i razastiranje šljunka d= 10cm ispod podnih ploča spod tribina i bine, kao i podloga za staze. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini+1 cm Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog šljunka  | m <sup>3</sup> | 31.00  |  |  |
| 5 | Nabavka i nasipanje peska d=10 cm u slojevima i planiranje. Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima, drvenim nabijačima, i fino isplanirati. Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog peska   | m <sup>3</sup> | 5.55   |  |  |
| 6 | Iskop rova 0.6x0.8m u materijalu III kategorije , sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova, za polaganje kablova za napajanje razvodnih ormara i stubova za osvetljenje letnje pozornice. Bočne strane rova treba vertikalno zaseći a dno fino isplanirati U rovu će se položiti i traka za uzemljenje pomoću koje će se uzemljiti metalni stubovi. Obračun po m <sup>3</sup> . | m <sup>3</sup> | 74.40  |  |  |
| 7 | Iskop temelja stuba za svetiljku Neos 3 dimenzija 1,0x1,0x1,2m u materijalu III kategorije sa izbacivanjem iskopane zemlje van temelja. Obračun po m <sup>3</sup> .   | m <sup>3</sup> | 4.80   |  |  |
| 8 | Iskop temelja za razvodne ormara u materijalu III kategorije sa izbacivanjem iskopane zemlje van temelja. Obračun po m <sup>3</sup> .   | m <sup>3</sup> | 2.00   |  |  |
| 9 | Nabavka, transport do gradilišta, sitnog rečnog pijeska sa ugrađivanjem u rov za pokrivanje kablova prema priloženom crtežu debljine 0.2 m. Obračun po m <sup>3</sup> .   | m <sup>3</sup> | 18.60  |  |  |

|         |   |                |       |             |  |
|---------|---|----------------|-------|-------------|--|
| 1<br>0  | Zatrpavanje rova zemljom iz matičnog iskopa u slojevima od 0.2 m, ručnim nabijačem max. težine 10 kg, do vrha terena. Obracun po m <sup>3</sup> .   | m <sup>3</sup> | 67.25 |             |  |
| 1<br>1  | Utovar zemlje iz iskopa sa transportom na prosječnoj daljini do 500 metara sa istovarom u deponiju gde to odredi gde to odredi nadzorni organ. Istovarenu zemlju razastrti i isplanirati prema konfiguraciji okolnog terena. Usvojen je koeficijent rastresitosti 1.25. Obracun po m <sup>3</sup> .                   | m <sup>3</sup> | 13.85 |             |  |
|         |   |                |       | Ukupn<br>o: |  |
| II      | <i>ZIDARSKI RADOVI</i>  |                |       |             |  |
| 1       | Izrada poda od behaton kocki, u pesku. Behaton kocke postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu. Spojnice ispuniti peskom, a kocke očistiti. Obračun po m <sup>2</sup> poda.   | m <sup>2</sup> | 56.00 |             |  |
| 2       | Izrada parapetnog zida od pune opeke na obodu bine, d=12 cm, punom opekrom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obračun po m <sup>3</sup> zida.  | m <sup>3</sup> | 2.85  |             |  |
|         |   |                |       | Ukupn<br>o: |  |
| II<br>I | <i>BETONSKI RADOVI</i>  |                |       |             |  |
| 1       | Izrada armirano betonskih temelja samaca, marke MB30. Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.                              | m <sup>3</sup> | 4.50  |             |  |
| 2       | Izrada armirano betonskih trakastih temelja ispod bine i ispod tribine marke MB 30. Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona. | m <sup>3</sup> | 11.20 |             |  |

|        |   |                |       |         |  |
|--------|---|----------------|-------|---------|--|
| 3      | Izrada betonskog poda ispod bine, debljine 12cm, marke MB 30, armiran i gletovan. Pod armirati mrežastom armaturom i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.   | m <sup>3</sup> | 6.30  |         |  |
| 4      | Izrada betonskog poda ispod tribina, debljine 10 cm, marke MB 30, armiran i gletovan. Pod armirati mrežastom armaturom, prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona  | m <sup>3</sup> | 23.00 |         |  |
| 5      | Izrada AB sokle po obodu bine iza parapetnog zida d=15cm, betonom marke MB 30 u dvostranoh oplati. Elemente armirati prema detaljima datim u grafičkim priložima. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.   | m <sup>3</sup> | 2.80  |         |  |
| 6      | Izrada perdašene cementne košuljice ispod tribune na delu gde je predviđen korisni prostor, debljine 4cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom jedinicom razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrstne. Obračun po m <sup>2</sup> ugrađene košuljice. | m <sup>2</sup> | 85.00 |         |  |
| 7      | Betoniranje temelja stuba za svetiljku Neos 3 koja osvetljava pozornicu i tribine a prema priloženom crtežu betonom marke MB 20. Temelj je 1,0x1,0x1,2m.U cenu ulazi i potrebni šalung. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.   | m <sup>3</sup> | 4.80  |         |  |
| 8      | Betoniranje postolja za slobodnostojeći razvodni orman betonom marke MB 30. U cenu ulazi dopremanje cementa, peska i potrebnih šalunga. Obračun po kom.   | kom            | 2.00  |         |  |
|        |   |                |       | Ukupno: |  |
| I<br>V | <i>IZOLATERSKI RADOVI</i>   |                |       |         |  |
| 1      | Izrada podne hidroizolacije ispod tribina na delu gde je predviđen korisni prostor. Treba odraditi hladan premaz bitulitom, hladan premaz poliazbitolom, postaviti mrežicu i hladan premaz poliazbitolom. Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 85.00 |         |  |
| 2      | Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune debljine 100mm u plafonu ispod tribina na delu gde je predviđen korisni prostor. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona ispod pokrivača. Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 90.00 |         |  |

|        |   |                |          |         |  |
|--------|---|----------------|----------|---------|--|
| 1      | Nabavka i postavljanje samonosivog izolacionog filca od mineralne vune, u zidove debljine 100mm. Lagani filc od mineralne vune postavitikao termo i zvučnu izolaciju gips kartonskih ploča. Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> | 71.00    |         |  |
|        |   |                |          | Ukupno: |  |
| V      | <i>IZRADA ČELIČNE KONSTRUKCIJE</i>  |                |          |         |  |
|        | Nabavka i ugradnja elemenata čelične konstrukcije od materijala Č0361 (S235). U cenu su uračunati sistemi premaza za protivkorozionu zaštitu sa farbanjem vidljivih delova konstrukcije u braon boju, kao i sistemi premaza za protivpožarnu zaštitu na mestima gde je to predviđeno, a u svemu prema opisu u projektu konstrukcije.<br><b>Obračun po kg</b> ugrađene čelične konstrukcije. |                |          |         |  |
| 1      | Nabavka i ugradnja glavnih vezača sva tri tipa u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Profili su dati u specifikaciji materijala čelične konstrukcije. Obračun po kg.  | kg             | 3,260.00 |         |  |
| 2      | Nabavka i ugradnja konstrukcije tribine u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Profili su dati u specifikaciji materijala čelične konstrukcije. Obračun po kg.   | kg             | 3,683.00 |         |  |
| 3      | Nabavka i ugradnja konstrukcije bočnog stepeništa u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Profili su dati u specifikaciji materijala čelične konstrukcije. Obračun po kg.   | kg             | 1,560.00 |         |  |
| 4      | Nabavka i izvođenje spregova neophodnih za prostornu stabilizaciju konstrukcije, od okruglog čelika d=10mm, u svemu kao u projektu. Obračun po kg.  | kg             | 75.00    |         |  |
| 5      | Uptrebljeni zavrtnji, izvedeni šavovi, i ostala predviđena spojna sredstva upotrebljena pri izvođenju čelične konstrukcije, a sve prema projektu. Usavaja se 3% ukupne mase konstrukcije. Obračun po kg.  | kg             | 265.00   |         |  |
| 6      | Nabavka i ugradnja protivkliznog čeličnog gazišta na konstrukciju tribine i bočnih stepeništa koji dolaze preko drvene noseće konstrukcije. U cenu ulaze i elementi neophodni za fiksiranje gazišta. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> | 230.00   |         |  |
| 7      | Nabavka i ugradnja konstrukcije ograde od čeličnih profila. Obračun po m <sup>1</sup> .   | m <sup>1</sup> | 70.00    |         |  |
|        |   |                |          | Ukupno: |  |
| V<br>I | <i>KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</i>   |                |          |         |  |

|              |   |                |        |         |  |
|--------------|---|----------------|--------|---------|--|
| 1            | Nabavka i postavljanje pocinkovanog, plastificiranog čeličnog trapeznog lima TR-40/240 d=0.5mm. U cenu ulaze i svi završni radovi na pokrivanju i montaži, kao i izvođenje završetaka ka zidovima a u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po m <sup>2</sup> kose površine krova.  | m <sup>2</sup> | 90.00  |         |  |
|              |   |                |        | Ukupno: |  |
| V<br>II      | <i>STOLARSKI RADOVI</i>   |                |        |         |  |
| 1            | Izrada i postavljanje jednokrlnih aluminijumskih vrata, dimenzija 90x205cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu po izboru investitora. Obračun po kom ugrađenih vrata.   | kom            | 6.00   |         |  |
| 2            | Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa kopcima dimenzija 400x132cm. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, prema projektu. Prozore dihtovati i trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru investitora. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima. Krila prozora zastakliti sa termo Flot staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje i kapci. Obračun po m <sup>2</sup> prozora. | m <sup>2</sup> | 10.56  |         |  |
| 3            | Nabavka i ugradnja dasaka od četinara II klase debljine d=5cm, kao noseće konstrukcije podova na bini i bočnom stepeništu, preko koje se montira narebreni lim. Ovom pozicijom su obuhvaćeni i elementi koji služe za fiksiranje dasaka. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađene građe.  | m <sup>3</sup> | 11.50  |         |  |
| 4            | Nabavka i ugradnja hrastovog broskog poda na bini i u korisnom prostoru ispod tribine, debljine 25mm sa slepim podom. Slep pod treba postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24mm. Daske spajati na pero i žljeb i zakovati u slepi pod. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 80mm i debljine 22m. Sokla ulazi u cenu poda. Obračun po m <sup>2</sup> poda.  | m <sup>2</sup> | 132.00 |         |  |
|              |   |                |        | Ukupno: |  |
| V<br>II<br>I | <i>SUVOMONTAŽNI RADOVI</i>  |                |        |         |  |

|        |  |                |        |         |  |
|--------|--|----------------|--------|---------|--|
| 1      | Oblaganje zidova gips kartonskim pločama debljine 12.5mm sa izradom metalne podkonstrukcije pričvršćene za metalnu konstrukciju. Zid obložiti mineralnom vunom a zatim postaviti i pričvrstiti gips kartonske table. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m <sup>2</sup> postavljenog zida.                               | m <sup>2</sup> | 71.00  |         |  |
| 2      | Izrada spuštenog plafona sa drvenom dvostrukom podkonstrukcijom i oblaganje protivpožarnim gips kartonskim pločama na delu ispod tribine gde se predviđa koristan prostor. Razred vatrootporne zaštite F60, samo sa donje strane. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m <sup>2</sup> kose površine postavljenog plafona. | m <sup>2</sup> | 90.00  |         |  |
| 3      | Izrada fasade tribina trespa panelima. Mogu se ugraditi jednostrano dekorisani mat paneli sa teksturom drveta debljine 6mm. U cenu su uračunati svi elementi neophodni za fiksiranje panela. Obračun po m <sup>2</sup> ugrađenog panela.   | m <sup>2</sup> | 135.00 |         |  |
|        |  |                |        | Ukupno: |  |
| I<br>X | <i>MOLERSKO FARBARSKI RADOVI</i>   |                |        |         |  |
| 1      | Bojenje gips kartonskih zidova i plafona poludisperzivnim bojama. Glave holšrafova ili eksera minimizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti poludisperzionom bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzionom bojom drugi i treći put. Boja i ton po izboru investitora. Obračun po m <sup>2</sup> obojene površine.        | m <sup>2</sup> | 145.00 |         |  |
|        |  |                |        | Ukupno: |  |
| X      | <i>ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI</i>   |                |        |         |  |
| 1      | Isporuka i polaganje kabla PPOO 4x25mm <sup>2</sup> u već iskopanom rovu sa NN izvoda trafostanica PARK.   | m              | 60.00  |         |  |
| 2      | Isporuka i polaganje kabla PPOO 4x16mm <sup>2</sup> u već iskopanom rovu sa MRO do razvodnog ormara pozornice.   | m              | 25.00  |         |  |
| 3      | Isporuka i polaganje kabla PPOO 4x6mm <sup>2</sup> u već iskopanom rovu sa slobodnostojećeg merno razvodnog ormara. Izvod iz PVC cevi u čelične stubove vršiti pomoću betonskog temelja  | m              | 70.00  |         |  |
| 4      | Isporuka i polaganje kabla PPOO 5x4mm <sup>2</sup> za napajanje RT letnje pozornice sa MRO. Kabal se delom polaze u već iskopanom rovu u zemlji a delom u zidu od rigipsa.   | m              | 15.00  |         |  |



|    |  |     |        |  |  |
|----|--|-----|--------|--|--|
| 5  | Isporuca i polaganje kabla PPOO 3x1,5mm <sup>2</sup> RT letnje pozornice koja je smestena u biletarnicama za napajanje osvetljenja prostorija ispod tribina letnje pozornice.  | m   | 110.00 |  |  |
| 6  | Isporuca i polaganje kabla PPOO 3x2,5mm <sup>2</sup> RT letnje pozornice koja je smestena u biletarnicama za napajanje osvetljenja prostorija ispod tribina letnje pozornice.  | m   | 80.00  |  |  |
| 7  | Isporuca i polaganje kabla PPOO 5x2,5mm <sup>2</sup> RT letnje pozornice koja je smestena u biletarnicama za napajanje osvetljenja prostorija ispod tribina letnje pozornice.  | m   | 20.00  |  |  |
| 8  | Isporuca i polaganje u postojeći rov trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4mm <sup>2</sup> sa ostavljanjem potrebnog broja komada za vezivanje na metalne stubove i slobodnostojeće ormane.  | m   | 70.00  |  |  |
| 9  | Isporuca i ugradnja ukrasnih komada traka - traka.   | kom | 8.00   |  |  |
| 10 | Isporuca i montaža čeličnih stubova trosegmentnih stubova CRS -A visine 8 m Amiga Kraljevo . U ovu poziciju spada i isporuka ankeri. Stubovi se isporučuju oziceni i sa priključnom plocom.  | kom | 4.00   |  |  |
| 11 | Isporuca i montaža na postavljenim čeličnim stubovima svetiljki NEOS 3I/400W/1552 crne boje kompanije Minel - Schreder, komplet sa sijalicom OSRAM.  | kom | 4.00   |  |  |
| 12 | Isporuca i ugradnja nadgradne vododihovane LED svetiljka, temperature boje 4000K, IP65 zaštite, otporna na prašinu i vlagu. Elektronski, fiksni izlaz EHR. Električna klasa I. Nadgradni deo kućišta: svetlo sive boje, kompletna svetiljka od Polikarbonata (PC). Difuzor: Polikarbonat (PC), linearno prizmatični. Dimenzije svetiljke su 1300 x 147 x 118 mm i ukupne mase 2,4 kg . Svetiljka slična tipu AQUAF2 LED 4300 proizvođača THORN . | kom | 8.00   |  |  |
| 13 | Isporuca i ugradnja jednofaznog prekidača 10A ili slična.  | kom | 6.00   |  |  |
| 14 | Isporuca i ugradnja monofazne priključnice 16A sa poklopcem Aling ili slična.  | kom | 12.00  |  |  |
| 15 | Isporuca i ugradnja trofazne priključnice 16A sa poklopcem Aling ili slična.   | kom | 2.00   |  |  |

|        |   |     |      |  |  |
|--------|---|-----|------|--|--|
| 1<br>6 | <p>Isporučka i montaža samostojeći merno razvodni ormar osvetljenja pozornice sa integrisanom kablovskom priključnom kutijom namenjen je za merenje potrošnje, upravljanja i napajanja osvetljenja letnje pozornice. Orman je podeljen na tri dela, i svaki deo ima posebna vrata. Desni deo ormara služi za smeštaj instalacije upravljanja i napajanja osvetljenja pozornice kao i razvod prema ormanu pozornice i ormanima za prostorije ispod tribina . Gornji levi deo ormara služi za smeštaj instalacije merenje potrošnje . Donji levi deo ormara služi za smeštaj priključka glavnog napojnog kabla.</p> <p>Orman je izrađen od presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporan je na udare, savijanje, vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, i imaju veliku dijalektričku čvrstoću. Otporan je na atmosferske uticaje kao i na UV zračenje. U ovom ormanu će biti ugrađena sledeća oprema a prema priloženom crtežu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kom 1 - tropolni visokocinski osigurac 80/160A</li> <li>- kom 1 - tropolni visokocinski osigurac 35/100A</li> <li>- kom 6 - Automatski osigurač C60N 20 A, kriva C, prekidne moci Icn=6000A, Icu=10kA Schneider Electric ili sličan</li> <li>kom 6 - Automatski osigurač C60N 16 A, kriva C, prekidne moci Icn=6000A, Icu=10kA Schneider Electric ili sličan</li> <li>- kom 1 - GS 1-0 25 A</li> <li>- kom 1 - kontaktor LC1D50 A</li> <li>- kom 1 - dvotarifno trofazno elektronsko brojilo 80A sa DLSM protokolom</li> <li>- kom 1 - ZUDS 63/0,5 A</li> <li>- kom 1 - DPX 80A</li> </ul> | kom | 1.00 |  |  |
|--------|---|-----|------|--|--|

|        |   |     |      |  |  |
|--------|---|-----|------|--|--|
|        | - ostali sitan materijal ( kablovske uvodnice, redne kleme i ostalo )   |     |      |  |  |
| 1<br>7 | Isporuca i montaža samostojeći razvodnog ormara napajanja za potrebe pozornice sa integrisanom kablovskom priključnom kutijom Orman je izrađen od presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Otporan je na udare, savijanje, vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, i ima veliku dijalektričku čvrstoću. Otporan je na atmosverske uticaje kao i na UV zračenje. U ovom ormanu će biti ugrađena sledeća oprema a prema priloženom crtežu: - kom 3 - Automatski osigurač C60N 32 A, kriva C, prekidne moci Icn=6000A, Icu=10kA Schneider Electric ili slican kom 3 - Automatski osigurač C60N 20 A, kriva C, prekidne moci Icn=6000A, Icu=10kA Schneider Electric ili slican kom 3 - Automatski osigurač C60N 16 A, kriva C, prekidne moci Icn=6000A, Icu=10kA Schneider Electric ili slican- kom 1 - ZUDS 63/0,5 A - ostali sitan materijal ( kablovske uvodnice, redne kleme i ostalo ) | kom | 1.00 |  |  |

|        |   |     |        |          |  |
|--------|---|-----|--------|----------|--|
| 1<br>8 | Isporučka i ugradnja tipskih plastičnih razvodnih tabli koje se nalaze u biletarnicama ispod tribina.<br>Table su nadgradne sa sledećom opremom:<br>kom 2 - Automatski osigurač C60N 10 A, kriva C, prekidne moci I <sub>cn</sub> =6000A, I <sub>cu</sub> =10kA Schneider Electric ili sličan<br>kom 8 - Automatski osigurač C60N 16 A, kriva C, prekidne moci I <sub>cn</sub> =6000A, I <sub>cu</sub> =10kA Schneider Electric ili sličan<br>- kom 1 - ZUDS 40/0,5 A<br>- ostali sitan materijal ( kablovske uvodnice, redne klemme i ostalo ) | kom | 2.00   |          |  |
|        |   |     |        | Ukupno:  |  |
| X<br>I | <i>RAZNI RADOVI</i>   |     |        |          |  |
| 1      | Nabavka i ugradnja sedišta od negorive plastike u boji i obliku po izboru investitora. Obračun po komadu ugrađenog sedišta  | kom | 260.00 | 2,000.00 |  |
|        |   |     |        | Ukupno:  |  |

### REKAPITULACIJA

| Rekapitulacija | Redni broj                   | OPIS RADOVA               | Ukupna<br>cena<br>(din) |
|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                | 1                            | ZEMLJANI RADOVI           |                         |
|                | 2                            | ZIDARSKI RADOVI           |                         |
|                | 3                            | BETONSKI RADOVI           |                         |
|                | 4                            | IZOLATERSKI RADOVI        |                         |
|                | 5                            | BRAVARSKI RADOVI          |                         |
|                | 6                            | STOLARSKI RADOVI          |                         |
|                | 7                            | SUVOMONTAŽNI RADOVI       |                         |
|                | 8                            | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |                         |
|                | 8                            | RAZNI RADOVI              |                         |
|                |                              |                           |                         |
|                | <b>U K U P N O</b>           |                           |                         |
|                | <b>U K U P N O + PDV 20%</b> |                           |                         |



**OBRAZAC STRUKTURE CENE**

Obrazac 12

| <b>OPIS POZICIJE</b>        | <b>IZNOS BEZ PDV-a</b> | <b>IZNOS SA PDV-om</b> |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| ZEMLJANI RADOVI             |                        |                        |
| ZIDARSKI RADOVI             |                        |                        |
| BETONSKI RADOVI             |                        |                        |
| IZOLATERSKI RADOVI          |                        |                        |
| BRAVARSKI RADOVI            |                        |                        |
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI      |                        |                        |
| STOLARSKI RADOVI            |                        |                        |
| SUVOMONTAŽNI RADOVI         |                        |                        |
| MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   |                        |                        |
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |                        |                        |
| RAZNI RADOVI                |                        |                        |
| <b>Ukupno:</b>              |                        |                        |

**Mesto:**

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica**

**Datum:**

\_\_\_\_\_



O izvođenju građevinskih radova na izgradnji letnje scene na zapadnom bastionu Novopazarske tvrđave u Novom Pazaru, redni broj 132/17

**Ugovorne strane:**

1. Turistička organizacija Novi Pazar, Ul. 28. Novembar br. 27; matični broj \_\_\_\_\_; PIB \_\_\_\_\_ koju zastupa direktor Ljiljana Lešević (u daljem tekstu: Naručilac),
2. Izvođač \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_ br. \_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_, račun br. \_\_\_\_\_ kod poslovne banke \_\_\_\_\_, koje zastupa direktor \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu Izvođač)

**Predmet Ugovora Član 1.**

Ugovorne strane konstatuju da je Naručilac izabrao Izvođača kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova na izgradnji letnje scene, redni broj 132/17.

**Član 2.**

Predmet ugovora je izvođenje građevinskih radova na izgradnji letnje scene na zapadnom bastionu Novopazarske tvrđave u Novom Pazaru, redni broj 132/17, ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine, koja je data u prilogu i čini sastavni deo Ugovora.

Radi izvršenja radova koji su predmet Ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske i pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora.

**Vrednost radova - cena**

**Član 3.**

Ugovorne strane utvrđuju da cena svih radova koji su predmet Ugovora iznosi: \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a odnosno \_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om, a dobijena je na

osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine.

Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena.

Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove Izvođača.

### **Uslovi i način plaćanja**

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način:

- po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz usvojene ponude br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku od \_\_\_\_\_ dana od dana prijema overene situacije.

Ukoliko Naručilac delimično ospori ispostavljenu situaciju, dužan je da isplati nesporni deo situacije.

Naručilac zadržava pravo da dinamiku uplate sredstava usklađuje sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove građevinske knjige, odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i drugu dokumentaciju Izvođač dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog obračuna, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što Izvođač priznaje bez prava prigovora.

### **Osiguranje i finansijsko obezbeđenje**

#### **Član 5.**

Izvođač je dužan da prilikom potpisivanja Ugovora preda naručiocu blanko menicu za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti Ugovora bez PDV-a i sa rokom važenja najmanje još 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih ugovorenih obaveza.

### **Rok za završetak radova**

#### **Član 6.**

Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvede u roku od \_\_\_\_\_ ( max. 45 dana) dana, računajući od dana uvođenja u posao, a prema priloženom dinamičkom planu, koji je sastavni deo Ugovora.

Datum uvođenja u posao stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik, a smatraće se da je uvođenje u posao izvršeno ispunjenjem svih navedenih uslova:

- da je Naručilac predao Izvođaču neophodnu dokumentaciju;
- da je Naručilac obezbedio Izvođaču nesmetan prilaz gradilištu;

Pod rokom završetka radova smatra se dan njihove spremnosti za tehnički pregled, a što stručni nadzor konstatuje u građevinskom dnevniku.

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez saglasnosti Naručioca.

### **Član 7.**

Rok za izvođenje radova se produžava na zahtev Izvođača :

- u slučaju prekida radova koji traje duže od 2 dana, a nije izazvan krivicom Izvođača;
- u slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile;
- u slučaju izmene projektno-tehničke dokumentacije po nalogu Naručioca pod uslovom da obim radova po izmenjenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji znatno (preko 10%) prevazilazi obim ugovorenih radova.

Zahtev za produženje roka za izvođenje radova Izvođač pismeno podnosi Naručiocu u roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 8 dana pre isteka konačnog roka za završetak radova.

Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane u formi Aneksa Ugovora o tome postignu pismeni sporazum.

U slučaju da Izvođač ne ispunjava predviđenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade.

Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.

## Ugovorna kazna

### Član 8.

Ukoliko Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ (promila) od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 5 % od vrednosti ukupno ugovornih radova.

Naplatu ugovorne kazne Naručilac će izvršiti, bez prethodnog pristanka Izvođača, umanjnjem računa navedenog u okončanoj situaciji.

Ako je Naručilac zbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji izvedenih radova pretrpeo štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa pretpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

### Obaveze Izvođača Član 9.

Izvođač se obavezuje da radove izvede u skladu sa važećim tehničkim propisima, dokumentacijom i ovim ugovorom kao i da iste po završetku preda Naručiocu kao i da:

- pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova; da se strogo pridržava mera zaštite na radu;
- po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihovu primopredaju;
- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;
- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;
  - da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;
  - da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije;
  - da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;
- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;
- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;
- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci;

-da garantuje kvalitet izvedenih radova i upotrebljenog materijala, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana.

### **Obaveze Naručioca Član 10.**

Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način određen članom 4. Ugovora i da od Izvođača, po završetku radova primi navedene radove.

Naručilac će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača.

Naručilac se obavezuje da uvede Izvođača u posao, predajući mu tehničku dokumentaciju kao i obezbeđujući mu nesmetan prilaz gradilištu.

Naručilac se obavezuje da učestvuje u radu komisije za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova sa stručnim nadzorom i Izvođačem.

### **Garantni rok**

#### **Član 11.**

Garantni rok za izvedene radove je \_\_\_\_\_ (min. dve godine ) i računa se od datuma primopredaje radova. Garantni rok za svu ugrađenu opremu i materijal je u skladu sa garantnim rokom proizvođača računato od datuma premopredaje radova.

### **Izvođenje ugovorenih radova**

#### **Član 12.**

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Ukoliko Naručilac utvrdi da upotrebljeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručilac ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom ugovoru.

Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova se vrši skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

### **Član 13.**

Izvođač će deo ugovorenih radova izvršiti preko podizvođača sa sedištem , PIB \_\_\_\_\_ , matični broj \_\_\_\_\_ u grupi ponuđača koju čine Privredno društvo \_\_\_\_\_ , sa sedištem \_\_\_\_\_ , PIB \_\_\_\_\_ , matični broj \_\_\_\_\_ .

Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za radove izvedene od strane podizvođača, kao da ih je sam izveo.

Izvođač odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza neograničeno solidarno sa ostalim ponuđačima iz grupe ponuđača.

### **Član 14.**

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni nadzor i Naručioca.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca, Izvođač radova će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz predmera radova usvojene ponude Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% količine neće uticati na produžetak roka završetka radova.

### **Član 15.**

Izvođač može uz saglasnost Naručioca, a na predlog stručnog nadzora izvesti hitne nepredviđene radove, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i neočekivanim događajima, koji se nisu mogli predvideti u toku izrade projektne dokumentacije.

Izvođač i stručni nadzor su dužni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog člana, o tome obaveste Naručioca.

Naručilac može raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno povećana, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Izvođača.

Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove i isplatu dela cene za do tada izvršene radove.

#### **Član 16.**

Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ovog ugovora, te ukoliko Naručilac zahteva da se izvedu potrebno ih je posebno ugovoriti.

Faktički obavljene naknadni radovi, bez pismeno zaključenog ugovora su pravno nevažeći.

#### **Primopredaja izvedenih radova**

#### **Član 17.**

Izvođač o završetku ugovorenih radova obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 dana od završetka radova.

Komisiju za primopredaju radova čine 2 (dva) predstavnika Naručioca i 1 (jedan) predstavnik Izvođača uz prisustvo Stručnog nadzora.

Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručilac u toku izvođenja ili prilikom preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke

Izvođač ne počne da otklanja u roku od 3 dana i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrđenom roku Naručilac će radove poveriti drugom izvođaču na račun Izvođača radova.

Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom izvođaču Naručilac će učiniti po tržišnim cenama i sa pažnjom dobrog privrednika.

Tehnički pregled radova obezbediće Naručilac.

Naručilac će u momentu primopredaje radova od strane Izvođača primiti na korišćenje izvedene radove.

## **Raskid Ugovora**

### **Član 18.**

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko Izvođač radova kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog nadzora.

Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor u slučaju da se na osnovu građevinskog dnevnika utvrdi da Izvođač kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana kao i ako Izvođač ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova.

Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor i u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora pre završetka svih radova čije izvođenje je bilo predmet ovog Ugovora zajednička Komisija će sačiniti Zapisnik o do tada stvarno izvedenim radovima i njihovoj vrednosti u skladu sa Ugovorom.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja sadrži osnov za raskid ugovora i dostavlja se drugoj ugovornoj strani.

U slučaju raskida Ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja, kao i da Naručiocu preda projekat izvedenog objekta.

## **Ostale odredbe**

### **Član 19.**

Za sve što ovim Ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o obligacionim odnosima.

### **Član 20**

Prilozi i sastavni delovi ovog Ugovora su:

- tehnička dokumentacija



- ponuda Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine
- dinamički plan.

**Član 20.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Kraljevu.

**Član 21.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

**Član 22.**

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri jednaka primerka, po dva za svaku ugovornu stranu

NARUČILAC:

MP

MP

IZVOĐAČ:



**OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA**

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012, 14/15 i 68/15), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću,

**IZJAVU**

Ponuđač \_\_\_\_\_ (navesti naziv ponuđača) u otvorenom postupku za podnošenje ponuda – za Revitalizaciju Zapadnog bastiona Novopazarske tvrđave – Formiranje letnje scene, redni broj 132/17 , redni broj 132/17, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, i da mu na dan podnošenja ponude nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

Datum

Ponuđač

\_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_

**Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.